

ແກສີກໍ່ເລົງກຸດລະເມັດກາ

(ԱՐԵՎԱԿԱՆԻ ՏԵՇԻ)
..... /



(I. ፲፭ · ፭፻፭)

..... / / မြန် ၁၄၈၁၂၄

(.....)

အဖွဲ့အစည်းအမျိုး (၁၆၁။)

ဒေသပြည်ပန်ရှိချို့ဝါယာ ()

မြန်ပြည်ပန်ရှိချို့ဝါယာ ()

အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအတွက်

..... / / မြန် ၁၄၈၁၂၄

(.....)

အဖွဲ့အစည်းအမျိုး (၁၆၁။)

ဒေသ မြန်ပြည်ပန် ()

ရှိချို့ဝါယာများအတွက်များပေးသိမှု မြန်ပြည်ပန် ()

ဒေသပြည်ပန်ပေးသိမှု

အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအတွက်

(.....)

မြန်ပြည်ပန် (၁၆၁။)


ဒေသနှင့်ရှိချို့ဝါယာများပေးသိမှု လေဆိပ်ပေးသိမှု

ဒေသပြည်ပန်ပေးသိမှု

ପ୍ରକାଶନ

ນອດກໍາໄມ້ນ 1

บอร์ดกําชื่อนัก 2



ປອກຈອງໄທອາກາສ

୨୮



ଗୁଣକାରୀ ପରିମଳାଧିତ

ສະບັບ (061-7612963) ສະຫວຼນທີ່

ພາບພົດພະຕາໄນ້ ນຮັກຫຼົມ

— ມາປັດ ດະລົບ. ສ້າງເກີນຫຼຸ

ยกเว้นที่ความนิยมของ 'เดลล์' มาก

卷之三

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

นำเข้า - สามทาง PVC. $\phi 4$

10吋 PVC.8.5Φ4"

ชุดปูนกัมซีม Ø 8.5 นิ้ว PVC 4"

కృష్ణ చందులు వీరికావు

၁၇၈

卷之三

655

卷之三

الكتاب المقدس في العصر الحديث

ព្រៃនគម្រោង (កែវ)

20 សំគាល់


卷之三

10 cm
10 cm

100. 100. 100.

卷之三

ແປລນມອດິກໄໝມັນ




၁၆၂

၁၆၂

ការសរុបប្រជុំនៃសត្វិខ្លួន
ការបង្ហាញនៃពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រជុំ
សាយោ : បានគេបានឈរ

ປ່ອພັນເສີມມືດສິເລື່ອປິມສໍາງຮູ້ຈຸ່ງປັບປຸງຄວາມໝາດ $0.40 \times 0.40 \times 0.40$
ພຣົມຜ່າ (ຫອງດລາດ)


ຫອນ້າອອກໄປເງື່ອສັກໄປມິນ PVC $\phi 4"$



ແປລັນປອດຕັກຢ່າຍ

ນ້ຳທຶນຈາກຄ້ວາ PVC. $\phi 2"-3"$

± ຮະດີປົດິນ



ປ່ອພັນເສີມມືດສິເລື່ອປິມສໍາງຮູ້ຈຸ່ງປັບປຸງຄວາມໝາດ $0.40 \times 0.40 \times 0.40$
ພຣົມຜ່າ (ຫອງດລາດ)


ຕະແກຮງເຫັດຕັກຢ່າຍ $\phi 6$ ມມ. ຮະຍິບຕູ້ຕະແກຮງກໍາງ 0.02 ມ
ຫອນ້າອອກໄປເງື່ອສັກໄປມິນ PVC $\phi 4"$

ທරາຍາຫຍາມອັດເນັ້ນ

ຮູ້ປົດິດ $\Delta - \Delta$

ପ୍ରକାଶକ

ပြစ်တိဂုံးများ ၁ ပြစ်တိဂုံးများ ၂




ປົກລອງໄຊອາກາສ



ପ୍ରକାଶମ

ก็ไปต่อเดินทางท่องเที่ยวต่อไป

D:\SPR\2019\05-கலைப்பாடுகள்\நிதான்\நிதான்.dwg, 27/5/2021 10:22:52, Kyocera FS-1200 (KODL-2)

89-11252-167 (086-7612963) 6/20/1989






ଗୁରୁମାତ୍ରାମନମିଶ୍ର

กษะพุฒาทศพยาธิรุ่นราชศิเมะสิง


卷之三

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ



ເມືອງໄຊທະນະບ່າງ

۱۷



ເມືລັນພາດຊອງໄຕອາກສາ

ພຣະເຕັມບາດຸນມະນິພີ້ງ
ຮະກະທອນຫວັນສະຍາມອອນມາຕື່ມະລັດ
ນາງນາງໂຄງໄຊ້ອາກາສ.


ฐานปูนซึ่งอยู่ต่อในที่ดินรัชดา

ฝาปิด ครสล. สำเร็จรูป
ฝาเปิดห้ามสบายน้ำได้ดี

ระดับดิน 10 ซม. ยกทาง

ฐานหก PVC. Ø4"

ฐานหก

ฐานหก PVC. Ø4"

ฐานหก

A
น้ำเข้า
1.00M.
ท่อ PVC. หัม 8.5 Ø4"

A
น้ำออก
ท่อ PVC. หัม 8.5 Ø4"

ฐานปูนกันน้ำซึ่งอยู่ด้านใน
ฐานปูนซึ่งอยู่ด้านนอก

ฐานปูนกันน้ำซึ่งอยู่ด้านนอก

แปลนบ่อตักไชยเมือง

10 ซม.
10 ซม.
1.00M.

65 ซม.

วางขอบเดินแม่น้ำ (ห้อง
น้ำเดิน)

20 ซม.

ห้วยเด่นดีดเมือง

แบบ A - A

แปลนบ่อตักไชยเมือง



กรมศิริบุรพ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ : บ่อตักไชยเมือง

แบบ

จํานวน